



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO - CORATO - GIOVINAZZO - RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL'ART. 33, C. 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016)

UFFICIO COMUNE

VERBALE N. 2

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 13 ALLOGGI "PARCHEGGIO" NEL RIONE BELVEDERE (PALAZZINA. A) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (PRUACS).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 il giorno 03 del mese di febbraio, nella Residenza Municipale del Comune di Corato, sita in Piazza Matteotti, 7, alle ore 9.50 con la continuazione,

P R E M E S S O

Che giusta verbale n. 1 in data 16.01.2017, la Commissione sospendeva i lavori con aggiornamento della seduta di gara a data da destinarsi di cui sarà data comunicazione a tutti gli operatori concorrenti per procedere a comunicare l'esito del soccorso istruttorio, attivato nei confronti della società VI.AL.CO s.r.l, e, in prosieguo, per procedere all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta tecnica, al solo fine di verificarne il contenuto;

Che, pertanto, in data 26.01.2017, veniva comunicata agli operatori economici concorrenti la data di aggiornamento della seduta, fissata alle ore 9,30 del 03.02.2017 mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune oltre che mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec in pari data,


TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, Ing. Giovanni Colaianni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato, alla presenza dei componenti della Commissione Giudicatrice composta dall'ing. Gaetano Domenico Pierro, Funzionario, Cat. D3/D6, Settore Lavori Pubblici del Comune di Corato e dall'Arch. Simona Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, Settore Urbanistica del Comune di Corato, oltre che dal segretario verbalizzante, dott.ssa Filomena Campione, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1/D5 in servizio presso l'Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Corato, riprende i lavori in seduta pubblica.

E' presente alla gara il Sig. Cucco Salvatore, in rappresentanza della ditta COSTRUZIONI FACCIOLONGO S.r.l..

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, preliminarmente fa rilevare che entro i termini stabiliti nella nota prot. n. 50253 del 20.12.2016, con cui è stata comunicata l'attivazione del soccorso istruttorio, la Società **VI.AL.CO s.r.l** ha formalizzato a mezzo pec il relativo riscontro (acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 51121 del 28.12.2016), dando atto della composizione societaria del Socio di maggioranza persona giuridica "Società **SO.AL.CO S.r.l.**" e trasmettendo - a corredo - lo specifico Mod. "2", a firma dell'Amministratore Unico del richiamato Socio di Maggioranza (sig.ra Alba Fabrizia).

In ragione del mancato recepimento nel disciplinare di gara nè nei modelli di dichiarazione appositamente predisposti, del recente indirizzo giurisprudenziale invocato dalla Stazione Appaltante in sede di attivazione del soccorso istruttorio (Cfr. sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 23/06/2016, n. 2183), discordante con il consolidato orientamento fatto



proprio anche dall'ANAC, il Legale rappresentante della Società **VI.AL.CO s.r.l** chiede di beneficiare del soccorso istruttorio senza applicazione della sanzione pecuniaria.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, unitamente ai componenti della stessa, avallando l'invocato principio di tutela della buona fede e del legittimo affidamento del concorrente, in un panorama contraddittorio ed in assenza di chiare indicazioni della lex specialis, dispongono - alla luce della documentazione integrativa resa - **l'ammissione dell'operatore economico VI.AL.CO s.r.l** di cui al **Plico n. 13** alla successiva fase di gara.

Successivamente, a conclusione dell'esame della documentazione amministrativa, il Presidente della commissione giudicatrice riepiloga che l'elenco delle Ditte ammesse/escluse è il seguente:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L' APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 13 ALLOGGI "PARCHEGGIO" NEL RIONE BELVEDERE (PALAZZINA A) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (PRUACS).

1	IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento, 50 - 80027 Frattamaggiore (NA) P.I.: 07797241211	AMMESSO
2	Impresa Edile IPPOLITO s.r.l - Via Sebastiano Di Chio n. 12/E - 70021 Acquaviva Delle Fonti (BA) P.I. : 00973260722	AMMESSO
3	ERAGON Consorzio stabile - Piazzale Flaminio n. 19 - 00196 Roma - P.I.: 10488971002	AMMESSO
4	ITI COSTRUZIONI s.r.l. U - Via E. De Nicola 23-24 z.i. - 71042 Cerignola (FG) P.I. : 04005510716	AMMESSO
5	A.T.I.: CAPOGRUPPO: N.EDLIRE s.r.l. - Via F. Maddalena 9 - 70024 Gravina in Puglia (BA) P.I. : 06486060723 MANDANTE : S.I.E. di LAICO GIUSEPPE - Via Dell'Annunciazione 21/A - 70024 Gravina in Puglia (BA) P.I. : 03998400729 - C.F. LCAGPP65E05E155R	AMMESSO
6	COSTRUZIONI FACCIOLONGO srl - Via Parenzo 5 - 76012 Canosa di Puglia (BT) P.I. : 05669880725	AMMESSO

JL ³ *A* *B* *FE*

7	ATI: CAPOGRUPPO: MATARRESE COSTRUZIONI SRL US - Via Esiodo 5 - 76123 Andria (BT) P.I. : 07036480726 MANDANTE: GENERAL IMPIANTI DI CORVASCE VINCENZO & C. SAS - Via Vittorio Veneto 20 - 76121 Barletta (BT) P.I. : 05299710722	AMMESSO
8	A.T.I. CAPOGRUPPO: Impresa Edile F.LLI SIMONE G.PPE, CARLO E BRUNO fu F.SCO s.n.c. - Via Caduti di Via Fani, 28 - 70022 Altamura (BA) - P.I. : 03249000724 MANDANTE: LORUSSO IMPIANTI SRL - Contrada Manorena 27/A 70022 Conversano (BA) P.I. : 05490250726	AMMESSO
9	COSTRUZIONIL & S. S.r.l. - Via Venezia 6/F - 71042 Cerignola (FG) P.I. : 03133360713	AMMESSO
10	SAULLE IMPIANTI sr.l. unipersonale - Via A. Volta, 3 - 70037 Ruvo di Puglia (BA) P.I. : 06589800728	AMMESSO
11	A.T.I. CAPOGRUPPO: ACOS s.r. - Via Sparanise 2° tratto snc - 04023 FORMIA (LT) P.I./CF : 02278850595 MANDANTE: D.R. COSTRUZIONI S.R.L. - Via Appia Roma n. 30 - 04023 Formia (LT) P.I./C.F. : 01528720590	AMMESSO
12	GEO.GA COSTRUZIONI s.r.l. Via Metaponto 227 - 74123 TARANTO P.I./C.F. : 02768120731	AMMESSO
13	VLAL.CO s.r.l. S.S. 16 km. 778.60 - 70056 Molfetta (BA) P.I. : 05079120720	AMMESSO
14	CO.MAI s.r.l. - Via Britrea 26 - 70022 Altamura (BA) P.I./C.F. : 06989940728	AMMESSO
15	A.T.I. : CAPOGRUPPO: WORK PLANNING SECURITY S.R.L. (W.P.S. S.R.L.) - Via Gen. C.A. Dalla Chiesa 14/E- 70124 Bari P.I./CF : 05106910721 MANDANTE: S.R.T. SERVIZI REALI & TECNOLOGICI SRL - S.S. 100 km. 17,500 Casamassima (BA) c/o C.C. IL BARICENTRO Lotto 4A P.I. : 06717340720	AMMESSO
16	CAMPANELLI VITANGELO - Via Circonvallazione 2 - 70010 Valenzano (BA) P.I. : 03526980721 C.F. CMP VNG 47A31 L5710	AMMESSO
17	COFEMA s.r.l. - Via G. Pastore 43/A - 70023 Gioia Del Colle (BA) P.I. : 05122760720	AMMESSO
18	ING. ANTONIO RESTA & C. s.r.l. - Via Camillo Rosalba 59 - 59/A - 70124 BARI P.I. : 03867210720	AMMESSO
19	A.T.I. CAPOGRUPPO: RESTYLE COSTRUZIONI S.R.L. Soc. Unip. - Via Chieti 17 - 70022 Altamura (BA) P.I. : 07593190726 MANDANTE: GRUPPO EDILE GIORDANO S.R.L. Soc. Unip.-Via Asti,	AMMESSO

4



6-70022 Altamura (BA) P.I. : 06601510727

MANDANTE: S & N IMPIANTISTICA ELETTRICA S.R.L. Via S.
Pertini 15 - 70022 Altamura P.I. : 05984710722

Terminato il sub-procedimento volto a determinare le AMMISSIONI/ESCLUSIONI delle imprese concorrenti, in virtù del principio di trasparenza e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di pubblicità della seduta durante la quale si aprono le buste contenenti l'offerta tecnica, il Presidente decide, unitamente ai componenti la Commissione, di procedere all'apertura del secondo plico "B" – "Offerta Tecnica", ai soli fini di verificarne il contenuto.

Il Presidente, pertanto, seguendo la stessa numerazione assegnata a ciascuna ditta nel Verbale n. 1 del 16.01.2017, richiama quanto contenuto al paragrafo 17.4.8 del disciplinare di gara, che testualmente prevede *"per ogni subcriterio qualitativo di valutazione gli operatori economici dovranno produrre una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) pagine in formato A4 scritte su una sola facciata, di righe n. 25, per facciata, allegando non più di 5 (cinque) elaborati grafici, redatti secondo le scale dei progetti esecutivi nonché il relativo computo metrico e l'elenco prezzi delle categorie di lavoro utilizzate"*, procede all'apertura del plico "B" – Offerta Tecnica", dando evidenza di quanto di seguito riportato, oltre che del numero di pagine (compreso il frontespizio) degli atti rinvenuti:


- 1) **IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. - Via Trento, 50 - 80027 Frattamaggiore (NA)**
P.I.: 07797211211

Criterio	Valore	Modalità di valutazione	Elaborati grafici	Contenuto tecnico	Allegati
1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)					
Subcriterio					

5

1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufo (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*)	Pag. n. 5 (compreso il frontespizio)	n. 1	si	si
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 4 (compreso il frontespizio)	n. 2	si	si
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e tinteggiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 4 (compreso il frontespizio)		si	si
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportunamente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 2 (compreso il frontespizio)	n. 1	si	si
1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*)	Pag. n. 6 (compreso il frontespizio)	n. 4	si	si
<p>2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)</p> <p style="text-align: center;">Subcriterio</p>				
2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)	Pag. n. 6 (compreso il frontespizio)	n. 1	si	si
2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).	Pag. n. 4 (compreso il frontespizio)	n. 1	si	si
2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)	Pag. n. 5 (compreso il frontespizio)	n. 3	si	si
<p>3. Miglioramenti impiantistici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)</p> <p style="text-align: center;">Subcriterio</p>				

6



Descrizione	Elaborazioni grafiche	Contenuto Metrico	Elementi
3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)			
Subcriterio			
3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).	Pag. n. 2 (compreso il frontespizio)	si	si
3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c)	Pag. n. 2 (compreso il frontespizio)	n. 3	si

2) **Impresa Edile IPPOLITO s.r.l - Via Sebastiano Di Chio n. 12/E - 70021 Acquaviva Delle Fonti (BA) P.I. : 00973260722**

Descrizione	Elaborazioni grafiche	Contenuto Metrico	Elementi
1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)			
Subcriterio			
1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufina (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1.1e*)	Pag. n. 5, oltre a n. 13 schede tecniche/illustrative, ed al frontespizio	n. 1	n. 1
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 4, oltre a n. 16 schede tecniche/illustrative, ed al frontespizio	n. 2	n. 1
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e tinteggiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 4 (compreso il frontespizio)	n. 1	n. 1
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportunamente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 4, oltre a n. 1 rappresentazione fotografica	n. 1	n. 1

Se


7a

fe

to

	ed al frontespizio)			
1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*)	Pag. n. 2 oltre a n. 13 schede tecniche/ illustrative, ed al frontespizio)	n. 1	n. 1	
Criterio				
2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cf. TAVV. ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)	Pag. n. 5, oltre a n. 12 schede tecniche/ illustrative, ed al frontespizio	n. 1	n. 1	
2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).	Pag. n. 4, oltre a n. 8 schede tecniche/ illustrative, ed al frontespizio	n. 1	n. 1	
2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)	Pag. n. 3, oltre a n. 23 schede tecniche/ illustrative, ed al frontespizio	n. 1	n. 1	
Criterio				
3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cf. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di	Pag. n. 3,		n. 1	

8



<p>riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).</p>	<p>oltre a n. 1 rappresentazione fotografica ed al frontespizio)</p>			
<p>3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c)</p>	<p>Pag. n. 3, oltre a n. 2 schede tecniche/illustrative, ed al frontespizio</p>	<p>n. 1</p>	<p>n. 1</p>	

In aggiunta a quanto innanzi sintetizzato, sono stati presentati anche:

- l'Elenco Allegati Offerta Tecnica;
- il Computo Metrico riepilogativo dei Subcriteri riepilogativi.

3) ERAGON Consorzio stabile - Piazzale Flaminio n. 19 - 00196 Roma - P.I.: 10488971002

<p>Descrizione</p>	<p>Programma (Cassa di Roma - Consorzio stabile)</p>	<p>Elaborati grafici (allegati)</p>	<p>Computo Metrico</p>	<p>Elenco prezzi</p>
<p>1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)</p>				
<p>Subcriterio</p>				
<p>1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufina (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*).</p>	<p>Pag. n. 2</p>		<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disimpegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)</p>	<p>Pag. n. 2</p>	<p>Pag. n. 3</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e tinteggiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale</p>	<p>Pag. n. 1</p>		<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportuna mente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)</p>	<p>Pag. n. 1</p>		<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*)</p>	<p>Pag. n. 3</p>	<p>Pag. n. 5 (allegati grafici e schede tecniche)</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*) 				
<p><i>Criterio</i></p>	<p><i>Abaco</i></p>	<p><i>Elaborati grafici</i></p>	<p><i>Comitato</i></p>	<p><i>Elaborazioni</i></p>
<p>2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)</p>				
<p>Subcriterio</p>				
<p>2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)</p>	Pag. n. 5	n. 1 TAV	Si	Si
<p>2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).</p>	Pag. n. 5	n. 1 TAV	Si	Si
<p>2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)</p>	Pag. n. 5	Pag. n. 5 (allegati grafici e schede tecniche)	Si	Si
<p><i>Criterio</i></p>	<p><i>Abaco</i></p>	<p><i>Elaborati grafici</i></p>	<p><i>Comitato</i></p>	<p><i>Elaborazioni</i></p>
<p>3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)</p>				
<p>Subcriterio</p>				
<p>3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).</p>	Pag. n. 1		Si	Si
<p>3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c)</p>	Pag. n. 2	Pag. n. 2 (allegati grafici e schede tecniche)	Si	Si

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dà atto dell'intervento dei seguenti soggetti:

- sig. Ippolito Vito Marino in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Edile Ippolito Srl;






- sig. Tafuni Vito, giusta delega acquisita agli atti, conferita da Geom. Tommaso Anselmo, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Restyle Costruzioni srl Soc. Unip.

Prosegue, successivamente, all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica dell'Operatore Economico, di cui al Plico n. 4).

4) III COSTRUZIONI s.r.l. U - Via E. De Nicola 23-24 z.i. - 71042 Cerignola (FG)
P.J. : 04005510716

Criterio	Pag. - Dato di riferimento	Elabor. Grafica	Complet. Materiali	Eletto
1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufo (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*)	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e l'integgiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportuna mente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*)	Pag. n. 6, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
Criterio	V. pag. 5 pag. 6 con allegato	Elaborati Grafici	Complet. Materiali	Eletto

SS *sw* *fe* *ga*

2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)	Pag. n. 6, (compreso il frontespizio)	n. 5	si	
2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).	Pag. n. 6, (compreso il frontespizio)	n. 4	si	
2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)	Pag. n. 5, (compreso il frontespizio)	n. 2	si	
3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).	Pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	
3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c)	Pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	n. 1	si	

In aggiunta a quanto innanzi sintetizzato, sono stati presentati anche:

- il Computo Metrico Generale Non Estimativo delle Migliorie Offerte per tutti i sub-criteri;
- l'Elenco delle Categorie di Lavoro inerenti le migliorie offerte per tutti i sub-criteri.

5) A.T.I.:

CAPOGRUPPO: N.EDILRE s.r.l. - Via F. Maddalena 9 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
P.I. : 06486060723

MANDANTE: S.I.E. di LAICO GIUSEPPE - Via Dell'Annunciazione 21/A - 70024 Gravina in Puglia (BA) P.I. : 03998400729 - C.F. LCAGPP65E05E155R

Criterio				
N. pag. Elaborati Computo Metrico				
(max. 5 pag. grafici)				

12

1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
1.a Miglioramento del sistema di Impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufina (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*)	Pag. n. 5	n. 1 TAV.	si	si
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disimpegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 5		si	si
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e tinteggiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 4	n. 1	si	si
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportuna mente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 3	n. 1 TAV.	si	si
1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*)	Pag. n. 4		si	si
2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)	Pag. n. 3	n. 1 TAV.	si	si
2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).	Pag. n. 2	n. 1 TAV.	si	si
2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare	Pag. n. 5		si	si

attenzione alla qualità e all' estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)				
Criterio	N. pag. (compreso il frontespizio)	Fianchi (max. 5)	Comparto Medio	Elementi
3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f),	Pag. n. 3		si	si
3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c)	Pag. n. 2		si	si

6) COSTRUZIONI FACCIOLONGO srl - Via Parenzo 5 - 76012 Canosa di Puglia (BT)
P.I. : 05669880725

Criterio	N. pag. (compreso il frontespizio)	Fianchi (max. 5)	Comparto Medio	Elementi
1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Corsi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufina (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*)	Pag. n. 5, (compreso il frontespizio)	n. 1 TAV. e n. 2 schede tecniche	si	si
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disimpegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	n. 2 TAV. e n. 2 schede tecniche	si	si
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e tinteggiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 1 TAV. e n. 2 rappresentaz. fotografiche e n. 1 scheda tecnica	si	si
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportunamente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	n. 1 TAV. e n. 1 allegato tecnico-illustrativ	si	si

As

Re Jy

du

<p>1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*) 	Pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	n. 5 TAV. e n. 2 schede tecniche	si	si
Criterio	N. pag. n. 3, (compreso il frontespizio)	Elaborati grafici	Computo metrico	Bilancio
<p>2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo).</p>				
<p align="center">Subcriterio</p>				
<p>2.a Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorative rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)</p>	Pag. n. 4, (compreso il frontespizio)	n. 5 TAV. e n. 1 scheda tecnica	si	si
<p>2.b Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).</p>	Pag. n. 5, (compreso il frontespizio)	n. 4 TAV.	si	si
<p>2.c Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)</p>	Pag. n. 2, (compreso il frontespizio)	n. 2 TAV. e n. 4 schede tecniche/illustrative	si	si
Criterio	N. pag. n. 2, (compreso il frontespizio)	Elaborati grafici	Computo metrico	Bilancio
<p>3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo).</p>				
<p align="center">Subcriterio</p>				
<p>3.a Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).</p>	Pag. n. 2, (compreso il frontespizio)	n. 1 TAV. e n. 1 allegato tecnico-illustrativo	si	si
<p>3.b Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di</p>	Pag. n. 2, (compreso il	n. 1 TAV.	si	si

7) ATI:

CAPOGRUPPO : MATARRESE COSTRUZIONI SRL US - Via Esiodo 5 - 76123 Andria (BT) P.I. : 07036480726

MANDANTE: GENERAL IMPIANTI DI CORVASCE VINCENZO & C. SAS - Via Vittorio Veneto 20 - 76121 Barletta (BT) - P.I. : 05299710722

	Pag. n.	Elaborazione Metrica	Computo Metrico	Bilancio
1. Miglioramento della fruibilità degli alloggi (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subriterio				
1.a Miglioramento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare con l'inserimento di Lastre di pietra di Cursi, di Cavallino o altro materiale purché idoneo, con strato di sottofondo in tufina (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 11e*)	Pag. n. 2		(*)	(*)
1.b Miglioramento dell'assetto interno mediante l'inserimento di tutte le opere di controsoffittatura previste nei disimpegni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4a*) e dei corrimani dei vani scala (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 5f*)	Pag. n. 1		(*)	(*)
1.c Miglioramento della finitura delle balaustre metalliche dei balconi tramite la zincatura e l'integgiatura delle stesse (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3f*) o utilizzo di altro materiale	Pag. n. 1		(*)	(*)
1.d Miglioramento estetico-funzionale dei terminali dei parapetti in copertura, con la predisposizione di scossalina metallica in lamiera zincata preverniciata opportuna mente installata (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 2f*)	Pag. n. 1		(*)	(*)
1.e Miglioramento dei materiali per le finiture interne ed esterne: - Inserimento di battiscopa interno agli alloggi e del vano scala coordinato con le relative pavimentazioni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 7e*) - Inserimento dei rivestimenti murali nei bagni e nelle cucine in grès porcellanato di 1^ scelta (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9e*) - Inserimento di pavimenti in grès porcellanato di 1^ scelta con caratteristiche idonee per esterni (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 10e*)	Pag. n. 1		(*)	(*)
		Elaborazione Metrica	Computo Metrico	Bilancio
2. Miglioramenti energetici e delle dotazioni impiantistiche (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO e IMPIANTI del prog. esecutivo)				

16

Subcriterio				
2.a	Realizzazione di impianto fotovoltaico con caratteristiche di producibilità energetica migliorativa rispetto a quanto indicato in progetto, in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4g*)	Pag. n. 2	(*)	(*)
2.b	Realizzazione di impianto solare termico ad alta efficienza, migliorativo rispetto a quanto indicato in progetto in accordo con la normativa vigente in materia di fonti rinnovabili (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 3g*).	Pag. n. 2	(*)	(*)
2.c	Inserimento di sanitari (lavabi, bidet e water completi di relativa rubinetteria) nei bagni per normodotati e disabili fisici con particolare attenzione alla qualità e all'estetica (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 1g* e 2g*)	Pag. n. 1	(*)	(*)
3. Miglioramenti tecnici ed estetici degli elementi in prospetto (cfr. TAVV. ARCHITETTONICO del prog. esecutivo)				
Subcriterio				
3.a	Miglioramento del materiale previsto in progetto per i pluviali (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 4f).	Pag. n. 1	(*)	(*)
3.b	Miglioramento del rivestimento previsto in progetto per le canne fumarie in analogia a quanto rappresentato negli elaborati grafici (codice di riferimento nell'abaco materiali utilizzati: 9c).	Pag. n. 1	(*)	(*)

(*) Computo metrico e nuove voci elenco prezzi

In aggiunta a quanto innanzi sintetizzato, sono stati presentati anche:

- n. 2 Tavole;
- n. 6 Schede Tecniche/Illustrative.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, nel dare atto che gli elaborati presentati dagli Operatori Economici contrassegnati dal n. 1 al n. 7 risultano conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara sopra citato ed in considerazione della necessità di sospendere i lavori, chiude la seduta pubblica alle ore 11,00, con aggiornamento della stessa a data da definirsi, di cui sarà data comunicazione a tutti gli operatori economici concorrenti con successiva comunicazione.

Tanto, al fine di completare l'attività di apertura delle buste "B" contenenti l'offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto.

Il Presidente di gara dispone, inoltre, che sia i plichi sigillati che quelli aperti in data odierna, oltre agli ulteriori documenti di gara, siano conservati in un luogo sicuro, a cura del segretario verbalizzante.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Presidente: ing. Giovanni Colaianni



Componente: ing. Gaetano Domenico Pierro



Componente: arch. Simona Gagliardi



Segretario Verbalizzante: dott.ssa Filomena Campione

